

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://impulse.nt-rt.ru/> || ipf@nt-rt.ru

Щетки дорожные SP

Щетка дорожная — навесное оборудование для минипогрузчиков, оснащенное гидроприводом, которое позволяет с максимальной производительностью производить уборку улиц, сметать грязь, снег и другой мусор.

В работе щетки дорожной применяется принцип «плавающего» эффекта для огибания щеткой неровностей рельефа.

Конструкция щетки выполнена таким образом, что степень прижатия щеточных дисков с обрабатываемой поверхности обеспечивается автоматически.

Щетка дорожная коммунальная Impulse SP1850G-8 гидравлический поворот



Тип техники	Мини-погрузчик
Поток масла, л/мин	55 - 75
Рабочий поток, л/мин	55 - 75
Рабочая ширина с поворотом, мм	1730
Поворот	Гидравлический
Угол поворота, °	+/- 25
Давление, бар	140 - 170
Вес, кг	280
Ширина, мм	1850

Щетка дорожная Щетка дорожная коммунальная Impulse SP1850M-8 механический поворот



Тип техники	Мини-погрузчик
Поток масла, л/мин	55 - 75
Рабочий поток, л/мин	55 - 75
Рабочая ширина с поворотом, мм	1730
Поворот	Механический
Угол поворота, °	+/- 25
Давление, бар	140 - 170
Вес, кг	260
Ширина, мм	1850

Щетка дорожная SP2400 фронтальная



Поток масла, л/мин	95 - 125
Рабочее давление, бар	150 - 180
Рабочая ширина, мм	2400
Рабочая ширина с поворотом, мм	2200
Диаметр щетки, мм	850
Поворот	механический
Угол поворота, °	+/- 25
Система орошения	опция
Боковая щетка	опция
Вес, кг	500
Применяемость	Фронтальный погрузчик, Телескопический погрузчик, Экскаватор-погрузчик

Щетка дорожная SP2400G



Поток масла, л/мин	95 - 125
Масса погрузчика, т	5-12
Рабочая ширина, мм	2400
Рабочая ширина с поворотом, мм	2080
Диаметр щетки, мм	850
Поворот	Гидравлический
Угол поворота, °	+/-25
Давление, бар	150 - 180
Система орошения	опция
Боковая щетка	опция
Вес, кг	500
Применяемость	Фронтальный погрузчик, Телескопический погрузчик, Экскаватор-погрузчик

Щетка дорожная SP1800



Рабочая ширина, мм	1800
Рабочая ширина с поворотом, мм	1600
Диаметр щетки, мм	550
Поворот	механический, гидравлический
Угол поворота, °	+/- 30
Давление, бар	200
Расход, л/мин	50-100
Система орошения	опция
Боковая щетка	опция
Вес, кг	250
Применяемость	минипогрузчики, тракторы, телескопические и фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики

Щетка дорожная SP1850G



Поток масла, л/мин	55 - 75
Рабочее давление, бар	140 - 170
Рабочая ширина, мм	1850
Рабочая ширина с поворотом, мм	1780
Диаметр щетки, мм	550
Поворот	Гидравлический
Угол поворота, °	+/-25
Давление, бар	200
Система орошения	опция
Боковая щетка	опция
Вес, кг	220
Применяемость	Мини-погрузчик

Щетка дорожная Impulse SP1850BS с бункером и системой орошения



Тип техники	Мини-погрузчик
Объем бункера для мусора, куб. м	0.4
Рабочее давление, бар	140 - 170
Рабочий поток, л/мин	55 - 75
Вес, кг	390
Ширина, мм	1850

Щетка дорожная Impulse SP1850B с бункером



Тип техники	Мини-погрузчик
Объем бункера для мусора, куб. м	0.4
Рабочее давление, бар	140 - 170
Рабочий поток, л/мин	55 - 75
Вес, кг	375
Ширина, мм	1850

Щетка дорожная SP1850BSL с бункером, системой орошения и бордюрной щеткой



Тип техники	Мини-погрузчик
Объем бункера для мусора, куб. м	0.4
Рабочее давление, бар	140 - 170
Рабочий поток, л/мин	55 - 75
Вес, кг	460 кг + 100 кг (заполненный бак системы орошения)
Ширина, мм	2200

ЩЕТКА ДОРОЖНАЯ С БУНКЕРОМ IMPULSE SP2200, SP2200B



Технические характеристики:

- Рабочая ширина, мм — 2200;
- Диаметр щетки, мм — 550;
- Вес, кг — 400;
- Повышенный рабочий ресурс непрерывной работы до замены дисков;
- Гидравлическое открытие бункера;
- Расположение гидромотора внутри подметающего бункера;
- Система повторения рельефа.

ЩЕТКА ДОРОЖНАЯ С БУНКЕРОМ IMPULSE SP2600B



Технические характеристики:

- Наименование — Щетка дорожная с бункером SP2600B;
- Рабочая ширина, мм — 2600;
- Диаметр щетки, мм — 850;
- Вес, кг — 630.

ЩЕТКА ДОРОЖНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ SP2800 / SP2800G



Технические характеристики:

Рабочая ширина, мм	2800
Рабочая ширина с поворотом, мм	2400
Диаметр щетки, мм	850
Поворот	механический / гидравлический
Угол поворота, °	+/- 30
Давление, бар	200
Расход, л/мин	80-125
Система орошения	опция
Боковая щетка	опция
Вес, кг	650
Применяемость	экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики, телескопические погрузчики

ЩЕТКА ДОРОЖНАЯ С БУНКЕРОМ IMPULSE SP2800B



Технические характеристики:

- Наименование — Щетка дорожная с бункером SP2800B;
- Рабочая ширина, мм — 2800;
- Диаметр щетки, мм — 850;
- Вес, кг — 650.

ЩЕТКА ДОРОЖНАЯ С БУНКЕРОМ IMPULSE SP3000B



Технические характеристики:

- Наименование — Щетка дорожная с бункером SP3000B;
- Рабочая ширина, мм — 3000;
- Диаметр щетки, мм — 850;
- Вес, кг — 670.

ЩЕТКА ДОРОЖНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ SP3000 / SP3000G



Технические характеристики Impulse SP3000 / SP3000

Рабочая ширина, мм	3000
Рабочая ширина с поворотом, мм	2600
Диаметр щетки, мм	850
Поворот	механический / гидравлический
Угол поворота, °	+/- 30
Давление, бар	200
Расход, л/мин	80-150
Система орошения	опция
Боковая щетка	опция
Вес, кг	700
Применяемость	экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики, телескопические погрузчики

SP3600B Щетка коммунальная



Характеристики SP3600B

Характеристики

Значение

Характеристики	Значение
Тип техники	Мини-погрузчик
Масса базовой машины, т	2-6
Ширина, мм	1850
Диаметр диска, мм	550
Угол поворота, °	+/- 25
Поворотный механизм	Механический
Поток масла, л/мин	55 - 75
Ширина уборки при полном повороте, мм	1780
Рабочее давление, бар	140 - 170
Масса, кг	200

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://impulse.nt-rt.ru/> || ipf@nt-rt.ru